

MOTIP Waxcoating 1 I

Art.-Nr.: 00136, 00130

Technisches Merkblatt



Verhindern Sie Rost auf Ihrem Auto mit dem MOTIP Anti-Rust Waxcoating. Waxcoating ist beständig gegen Witterungseinflüsse, Salz, Wasser sowie schwache Säuren und Basen, erzielt einen ausgezeichneten Rostschutz und kann in dicken Schichten aufgetragen werden.

Qualität & Eigenschaften

- Wird mit einer UBC-Spritzpistole aufgetragen
- Ausgezeichneter Korrosionsschutz
- Ausgezeichnete Haftung
- Beständig gegen Witterungseinflüsse
- Beständig gegen Salz, Wasser sowie schwache Säuren und Basen
- Kann in dicken Schichten aufgetragen werden

Physikalische & chemische Daten

- Basis: Wachs
- Farbname:
 - ◊ schwarz
 - ◊ braun
- Geruch: Lösemittel
- Ergiebigkeit: 1,00 L – 2 - 3 m²
- Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
- Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
- Dampfdruck: 5/20 bar
- Flammpunkt: 37 °C
- Lagerstabilität:
 - ◊ 1.5 y
 - ◊ 5 y
- Inhalt: 1,00 L

Hinweise zur Benutzung

- Lesen Sie vor dem Gebrauch die Anweisungen auf der Verpackung sorgfältig durch und befolgen Sie diese.
- Die Dose sollte auf Raumtemperatur sein. Beste Verarbeitungstemperatur 15 bis 25 °C. Die Dose vor dem Gebrauch schütteln. Arbeitsdruck 4 bis 5 bar.
- Die Wachsbeschichtung in der gewünschten Schichtdicke auftragen.
- Reinigen Sie die Spritzpistole nach dem Gebrauch mit Waschbenzin.

Umweltgerecht:

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +31 (0) 561 69 44 00.

Stand: 17. August 2022 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.